



Abritech

CIEL DE PISCINE

www.abritech.fr

Abritech

une histoire de famille !

Fondée en 2001, ABRITECH est immédiatement reconnue pour le sérieux de ses abris développés en partenariat avec le bureau d'étude TECHNAL.

Aujourd'hui, ABRITECH produit une gamme complète d'abris de piscine télescopiques sans rails, d'abris fixes résidentiels et de terrasses mobiles. De la sélection des matériaux au mode d'assemblage, tout est pensé pour vous offrir le produit le plus fiable.



notre expertise technique !



Des profilés bien pensés!

Nous développons nos propres profilés aluminium afin de vous offrir le meilleur du design, de la légèreté et de la résistance.



Alignement exclusif !

Nos abris télescopiques sans rails intègrent une solution exclusive de maintien de l'alignement des modules de l'abri. Chaque module est relié au suivant par un mécanisme qui offre à la fois un fonctionnement aisé et un anti-dégondage. Et pour que vous en profitiez sur tous les sols, nos abris possèdent 8 roues par module !



Vision + & Grille de ventilation

ABRITECH maîtrise une solution exclusive permettant de façonner le Polycarbonate pour vous offrir un maximum de transparence et de visibilité. Vous en profiterez d'autant plus que les grilles de ventilation contribueront à limiter la condensation.



Produit en France

Notre production est répartie sur 2 sites. Nos abris télescopiques sans rails sont produits en Lot et Garonne et nos abris fixes sont produits en Gironde. Nos 2 ateliers sont équipés de machines à commande numérique pour une qualité d'assemblage irréprochable. Nos équipes de poses interviennent sur toute la France.



Écologie & recyclage

Votre abri de piscine contribue à la protection de l'environnement tout au long de sa vie :


- Dès sa conception, parce que nous avons sélectionné des fournisseurs locaux, y compris pour l'aluminium qui provient d'une fonderie française. Et parce que notre atelier s'intègre dans une filière de recyclage de ses déchets.
- Tout le temps où vous en profitez, car il évitera un gaspillage d'énergie en chauffant l'eau de votre bassin uniquement grâce à l'énergie solaire. Et il diminuera le recours aux produits chimiques.
- Et, lors de sa dépose car un abri de piscine ABRITECH est majoritairement composé de matériaux recyclables.



Durabilité & entretien

Du choix de l'aluminium au process de laquage QUALIMARINE, de la qualité de l'inox aux matériaux des remplissages, tout est sélectionné pour vous offrir une longévité exceptionnelle de votre produit. Nous sélectionnons également les pièces accessoires et la serrurerie de votre abri en fonction de leur durabilité. Votre tranquillité étant aussi précieuse que votre temps, nos abris sont réfléchis pour que leur entretien soit très rapide

notre métier vous guider !



01


L'un de nos experts se rend sur votre chantier !

Afin de créer un produit qui répond à votre besoin, un de nos experts se déplace sur le chantier afin de relever les mesures et vous conseiller en fonction de votre projet.

Notre bureau d'étude dessine votre abri sur-mesure !

Nos équipes réalisent une étude personnalisée et élaborent les plans sur mesure de votre projet. Votre abri de piscine est conçu et dessiné en intégrant l'esthétique, le design de votre propriété et le confort d'utilisation.

02



03

Besoin d'assistance sur vos démarches administratives ?

Que vous soyez un particulier, un professionnel de la piscine, un architecte ou un paysagiste, nous vous assisterons dans le design de votre abri et les démarches administratives éventuellement nécessaires.



04

Une conception de haute qualité dans nos ateliers

Propriétaire de nos profils et concepteur de notre gamme, nous pouvons nous adapter à un grand nombre de demandes pour valoriser piscines, terrasses et jardins.


Nous sélectionnons avec le plus grand soin les matériaux qui composent nos produits afin de vous garantir la meilleure durabilité possible.



05

Livré, installé, profitez !

Nous assurons nous-même la livraison et la pose de nos abris. Selon leurs dimensions les abris sont livrés entiers ou démontés et le temps de pose varie de 2 à 6 h.



06

Modification ou réparation, ce n'est qu'une question de communication

Depuis 2003 notre objectif est : Zéro SAV ! Mais nous aurons toujours une écoute pour vos besoins.

Nous pouvons modifier votre abri déjà existant (pose de moteurs, extensions etc.) ou réparer votre abri actuel en cas d'accident.



Les plus d'un abri



EN TOUTE SAISON

**6 À 10°C DE PLUS POUR L'EAU
DE VOTRE BASSIN GRÂCE AU
CHAUFFAGE NATUREL.**

Grâce à votre abri, l'eau de la piscine est chaude bien plus longtemps dans l'année. Pour votre plus grand plaisir, vous prolongez votre période de baignade de plusieurs mois. (généralement de Pâques à la Toussaint suivant les régions et le climat).



DORMEZ TRANQUILLE

**SÉCURITÉ POUR TOUTE
LA FAMILLE.**

Depuis le 1er janvier 2004 la réglementation impose que toute piscine privative à usage individuel ou collectif, enterrée et non close, soit protégée par un système de sécurité normalisé permettant de prévenir les risques de noyade.




ENTRETIEN FACILE

PLUS DE TEMPS LIBRE !

Grâce à votre abri, il n'y aura plus ni feuilles, ni insectes, ni rongeurs dans votre piscine. Ainsi, vous réduisez considérablement le temps consacré au nettoyage. Le traitement anti UV des plaques de polycarbonate arrêtent les rayonnements, le désinfectant est efficace plus longtemps. Le Chlore voit donc leur durée d'utilisation considérablement augmenter.

Le choix Abratech !



FABRICATION FRANÇAISE

Nos ateliers en France : l'un dans le 47 au Passage d'Agen et l'autre dans le 33 à St Jean d'Illac.




RESPONSABLE

Un produit responsable composé principalement de matériaux 100% recyclables : Aluminium, Polycarbonate, EPDM, Inox ... Nous choisissons nos matériaux et fournisseurs en fonction de ces critères.



ENGAGÉE

Une entreprise responsable qui contribue au bien être des enfants et surtout les moins chanceux en soutenant l'association « Les clowns stéthoscopes ».



EXPÉRIENCE

Plus de 20 ans d'histoires et une équipe stable.

l'abri
extra-bas

page 12


" Je suis discret et j'ai
tout d'un grand ! "



l'abri
haut + abri fixe

page 38


" un abri haut, c'est aussi
profiter des à côtés. "



l'abri
bas

page 18


" Je reste discret tout en
offrant plus de baignade. "



terrasse
mobile

page 54


" Exploitez votre
espace au maximum ! "



l'abri
mi-haut

page 30


" une piscine agréable,
même en automne ! " ...
et toujours pas d'autorisation administrative.




l'abri
spa

page 62

" Et si vous profitez
de votre spa toute l'année ? "





l'abri extra-bas



DELTA

Delta

extra-bas

Dimensions

HAUTEUR	0,30 - 0,59m (Toiture à 7%)
LARGEUR	jusqu'à 6,20m
LONGUEUR	jusqu'à 16,80m

Couleurs

BLANC	GRIS TAUPE
BEIGE	GRIS ANTHRACITE

Équipements

Grilles de ventilation, clapet relevable, sans rails

Options



GUIDE
D'ALIGNEMENT



PORTE
LATÉRALE*



MOTORISATION



l'abri extra bas



Delta

HAUTEUR

0,30 - 0,59m (Toiture à 7%)

LARGEUR

jusqu'à 6,20m

LONGUEUR

jusqu'à 16,80m

COULEURS



ÉQUIPEMENTS

Grilles de ventilation,
clapet relevable

OPTIONS

GUIDE D'ALIGNEMENT



PORTE LATÉRALE

MOTORISATION



Guide d'alignement

Idéal pour les abris motorisés ou les abris qui se rangent entièrement au-delà de la piscine, ce profilé discret s'installe d'un seul côté du bassin pour ne pas encombrer votre espace à vivre et faciliter la manipulation.



Grille de ventilation




Motorisation

Pour ouvrir votre abri de piscine sans effort, découvrez toute une gamme de solutions de motorisation qui vous offriront la meilleure assistance possible. Toutes les solutions sont en 12V alimentées par un panneau solaire, aucun câblage requis. Les abris de piscines Abritech peuvent être motorisés à la commande ou ultérieurement.




l'abri bas



DELTA



MANTA



BARRACUDA

Delta

bas

Dimensions

HAUTEUR	0,60 – 1,19m (Toiture à 7%)
LARGEUR	jusqu'à 6,20m
LONGUEUR	jusqu'à 16,80m

Couleurs

BLANC	GRIS TAUPE
BEIGE	GRIS ANTHRACITE

Options







Manta

bas

Dimensions

HAUTEUR	0,60 – 1,19m (Toiture à 14%)
LARGEUR	jusqu'à 6,20m
LONGUEUR	jusqu'à 16,80m

Couleurs

 BLANC	 GRIS TAUPE
 BEIGE	 GRIS ANTHRACITE

Options



GUIDE
D'ALIGNEMENT



PORTE
LATÉRALE



MOTORISATION







Barracuda

bas

Dimensions

HAUTEUR	0,90 – 1,29 m (Toiture à 14%)
LARGEUR	jusqu'à 6,80m
LONGUEUR	jusqu'à 16,80m

Couleurs

 BLANC	 GRIS TAUPE
 BEIGE	 GRIS ANTHRACITE

Options



GUIDE
D'ALIGNEMENT




PORTE
LATÉRALE




MOTORISATION




l'abri bas



Delta




Manta



Barracuda

HAUTEUR	0,60 - 1,19m (Toiture à 7%)	0,60 - 1,19m (Toiture à 14%)	0,90 - 1,29m (Toiture à 14%)
LARGEUR	jusqu'à 6,20m	jusqu'à 6,20m	jusqu'à 6,80m
LONGUEUR	jusqu'à 16,80m	jusqu'à 16,80m	jusqu'à 16,80m
COULEURS			
ÉQUIPEMENTS	Grilles de ventilation et clapet relevable.	Grilles de ventilation et clapet relevable.	Grilles de ventilation, clapet relevable ou trappe.
OPTIONS			
GUIDE D'ALIGNEMENT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTE LATÉRALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MOTORISATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VISION +	inclus	inclus	inclus



Vision +

Le savoir-faire d'Abritech vous offre un abri plus transparent et avec un maximum de visibilité vous permettant de profiter pleinement de votre bassin.

Motorisation

Pour ouvrir votre abri de piscine sans effort, découvrez toute une gamme de solutions de motorisation qui vous offriront la meilleure assistance possible. Toutes les solutions sont en 12V alimentées par un panneau solaire, aucun câblage requis. Les abris de piscines Abritech peuvent être motorisés à la commande ou ultérieurement.



Guide d'alignement


Idéal pour les abris motorisés ou les abris qui se rangent entièrement au-delà de la piscine, ce profilé discret s'installe d'un seul côté du bassin pour ne pas encombrer votre espace à vivre.




Porte Latérale

Le moyen le plus facile de se baigner dans son abri sans le déplacer.





mi-haut



DELTA



BARRACUDA


Delta

mi-haut

Dimensions

HAUTEUR	maximum 1,80m (Toiture 7%)
LARGEUR	jusqu'à 6,2m
LONGUEUR	jusqu'à 18,90m

Couleurs



Options



GUIDE
D'ALIGNEMENT



PORTE
ACCORDÉON



PORTE
LATÉRALE



MOTORISATION




Barracuda

mi-haut

Dimensions

HAUTEUR	maximum 1,80m (Toiture à 14%)
LARGEUR	jusqu'à 7,80m
LONGUEUR	jusqu'à 18,90m


Couleurs




Options



l'abri mi- -haut



Delta



Barracuda

HAUTEUR	maximum 1,80m (Toiture 7%)	maximum 1,80m (Toiture à 14%)
LARGEUR	jusqu'à 6,20m	jusqu'à 7,80m
LONGUEUR	jusqu'à 18,90m	jusqu'à 18,90m
COULEURS	○ ● ● ●	○ ● ● ●
ÉQUIPEMENTS	Grilles de ventilation, clapet relevable et une porte à l'axe.	Grilles de ventilation, clapet relevable et une porte à l'axe.

OPTIONS	GUIDE D'ALIGNEMENT	●	●
	PORTE ACCORDÉON	●	●
	PORTE LATÉRALE	●	●
	MOTORISATION	●	●



Porte accordéon

Une façade qui s'ouvre intégralement pour profiter de votre bassin comme d'une terrasse couverte.

Motorisation

Pour ouvrir votre abri de piscine sans effort, découvrez toute une gamme de solutions de motorisation qui vous offriront la meilleure assistance possible. Toutes les solutions sont en 12V alimentées par un panneau solaire, aucun câblage requis. Les abris de piscines Abritech peuvent être motorisés à la commande ou ultérieurement.




Guide d'alignement

Idéal pour les abris motorisés ou les abris qui se rangent entièrement au-delà de la piscine, ce profilé discret s'installe d'un seul côté du bassin pour ne pas encombrer votre espace à vivre.




Porte Latérale


Le moyen le plus facile de se baigner dans son abri sans le déplacer.




l'abri haut



MANTA



BARRACUDA



ABRIS FIXE


Manta

haut

Dimensions

HAUTEUR	à partir de 1,95m (Toiture 14%)
LARGEUR	jusqu'à 6,20m
LONGUEUR	jusqu'à 21,10m

Couleurs



Options




Barracuda

haut

Dimensions

HAUTEUR à partir de 1,95m (Toiture à 14%)
LARGEUR jusqu'à 7,80m
LONGUEUR jusqu'à 21,10m

Couleurs



Options



Abris fixe





haut

Présentation des modèles sur les prochaines pages.

Dimensions

HAUTEUR	à partir de 1,95m
LARGEUR	jusqu'à 14m
LONGUEUR	jusqu'à 28m

Couleurs

 BLANC	 GRIS TAUPE
 BEIGE	 GRIS ANTHRACITE

Options



GUIDE
D'ALIGNEMENT



PORTE /OUVERTURE
SUR MESURE



PORTE
LATÉRALE



MOTORISATION



Modulo

haut fixe

Le MODULO est un abri de forme asymétrique. Il est parfaitement identifiable grâce à son design original. Il est l'abri le plus spacieux parmi ceux de sa catégorie. Sa surface habitable est de plus de 50 % ce qui est unique pour un abri medium. Grâce à sa forme moderne, le MODULO s'intègre parfaitement dans l'environnement (hauteur maxi 2,05 m), tout en préservant un espace intérieur confortable. Il se fait également en moins de 1,80 m de hauteur pour, suivant le cas, éviter ou simplifier les autorisations administratives. Modernité, discrétion et habitabilité, le MODULO répond à une demande qui n'était pas encore satisfaite et en tire un franc succès auprès des propriétaires de piscines.



Perfecto

haut fixe

Le PERFECTO est l'abri résidentiel par excellence. Comme le MODULO, l'esthétique de cet abri a été étudiée avec soin pour rester élégant même pour un abri haut. Sa forme inédite offre un espace intérieur identique aux produits similaires sans que sa hauteur nuise à l'harmonie de l'environnement de la piscine. Cet abri élégant, lumineux, est d'un grand confort d'utilisation, et très simple à manipuler par une personne seule. Il existe aussi en versions adossées à une maison, à un pool house ou à un mur, il s'agit là de création d'un espace de vie, d'une intégration à l'habitat.



La solidité aux intempéries

C'est à l'épreuve du temps que l'on apprécie la solidité de nos abris. La particularité de leur forme, la section de leurs profils et des jonctions spéciales en inox, en font des abris particulièrement solides et cela sans nuire à leurs élégances. Les tempêtes de 1999 ont confirmé nos choix techniques quant à la robustesse de nos abris.



La sécurité : abri ouvert ou fermé

La sécurité est totale avec nos abris. En position « barrière de sécurité », l'abri est ouvert et sécurisé. Le procédé breveté d'ouverture des parois latérales permet de ne pas avoir à choisir entre fraîcheur et sécurité par fortes chaleurs.



La ventilation : Chaleur - Humidité

Nos abris bénéficient tous d'un système très performant de ventilation naturelle basse et haute. Souvent négligée, la ventilation est l'élément indispensable de confort et de bien-être dans un abri. Cette circulation d'air permanente vous permet de gérer la chaleur, l'humidité et surtout la qualité de l'air. L'esthétique de l'abri est préservée en limitant la condensation sur les parois.



La manipulation : rapide et par une personne seule

C'est l'aisance de manipulation qui permet de mesurer le niveau de confort et de bien-être d'un abri. Nos abris ont été conçus pour être manoeuvrés sans difficulté et très simplement par une personne seule. Grâce à leur manipulation, nos abris vous offrent une meilleure gestion de la sécurité et de la ventilation.



Plein ciel

haut fixe

L'abri PLEIN CIEL est un concentré d'innovations et de technologies issu d'une expérience reconnue dans les techniques d'abris de piscines depuis 20 ans. Avec l'abri PLEIN CIEL le confort, l'esthétique, la sécurité et la maniabilité sont au rendez-vous de votre piscine et de votre plaisir.

Faites entrer le soleil

Vous profitez de baignades ensoleillées à l'abri du vent. Votre bien être est assuré, particulièrement en demi-saison, vous allongez ainsi la période d'utilisation de votre piscine.

La détente dans un air sain

L'efficacité prouvée du principe de ventilation de l'abri PLEIN CIEL évacue naturellement toutes les émanations de chlore généralement en suspension dans l'air sous un simple abri de piscine. L'abri PLEIN CIEL vous offre ainsi des instants de détente inégalables dans un air sain.



Laissez libre cours à votre créativité

Nos abris savent sortir des sentiers battus et mettre en avant leur originalité. Nos services d'études sauront suivre toutes vos envies pour vous proposer des projets inédits correspondant idéalement à votre personnalité. Si vos projets sortent de l'ordinaire, si vous souhaitez apporter une touche de créativité à votre environnement, n'hésitez pas à nous interroger, nous aimons les challenges.




Le confort et la sécurité 360 °

Nos abris fixes sont fabriqués depuis 1996. Fort de son expérience de premier fabricant d'abris fixes avec barrières de sécurité intégrées sur le marché, Abritech commercialise aujourd'hui une gamme complète. Nos abris sont conformes à la norme NF P 90-309 et à la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Nous vous rappelons que des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active même s'ils savent nager.

La ventilation nos abris

Nos abris sont équipés de panneaux verticaux escamotables en deux parties, facilement stockables sous la toiture de l'abri. C'est en combinant ces différentes positions, que vous profiterez pleinement de tout le confort que vous apportent nos abris.



3 positions d'ouverture

Position ventilation

En entrouvrant les panneaux de 10 cm, l'air circule normalement entre les ouvertures basses et hautes de l'abri, sans que cela nuise au réchauffement de votre piscine.



Position barrière de sécurité

Même en relevant la partie supérieure des panneaux, la partie basse constitue la barrière de sécurité (brevetée).




Position ouverture totale


En relevant les deux parties coulissantes sur toutes leurs longueurs, l'abri s'ouvre totalement (sans rail au sol) et vous permet de profiter pleinement et sans contrainte de votre piscine.




l'abri haut



Manta



Barracuda



Abris fixe

HAUTEUR	à partir de 1m95 (Toiture à 14%)	à partir de 1m95 (Toiture à 14%)	à partir de 1m95
LARGEUR	jusqu'à 6,80m	jusqu'à 7,80m	jusqu'à 14m
LONGUEUR	jusqu'à 21,10m	jusqu'à 21,10m	jusqu'à 28m
COULEURS			
ÉQUIPEMENTS	Grilles de ventilation et deux portes coulissantes à l'axe	Grilles de ventilation et 2 portes coulissantes à l'axe	Grilles de ventilation et une porte coulissante

OPTIONS	GUIDE D'ALIGNEMENT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PORTE ACCORDÉON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PORTE LATÉRALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MOTORISATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Porte accordéon

Une façade qui s'ouvre intégralement pour profiter de votre bassin comme d'une terrasse couverte.



Motorisation

Pour ouvrir votre abri de piscine sans effort, découvrez toute une gamme de solutions de motorisation qui vous offriront la meilleure assistance possible. Toutes les solutions sont en 12V alimentées par un panneau solaire, aucun câblage requis. Les abris de piscines Abritech peuvent être motorisés à la commande ou ultérieurement.



Guide d'alignement


Idéal pour les abris motorisés ou les abris qui se rangent entièrement au-delà de la piscine, ce profilé discret s'installe d'un seul côté du bassin pour ne pas encombrer votre espace à vivre.




Porte Latérale

Le moyen le plus facile de se baigner dans son abri sans le déplacer.





terrasse mobile



Atlas

structure terrasse mobile


Dimensions

LARGEUR/LONGUEUR jusqu'à 8,30m / portée
HAUTEUR 0,24m

Couleurs

GRIS ALU

Ouvertures



Options



POSE



MOTORISATION



KIT ABRI



CHEVRONS INTERMEDIAIRES





terrasse mobile



Atlas

HAUTEUR

0,24m (hauteur hors revêtement)

LARGEUR / LONGUEUR

jusqu'à 8,30m/portée

COULEURS



ÉQUIPEMENTS

1 Guide d'alignement

OPTIONS

MOTORISATION



KIT ABRI



CHEVRONS INTERMÉDIAIRES



POSE



Options terrasse mobile !



Motorisation




Kit abri




Kit chevrons intermédiaires







l'abri spa



MANTA



BARRACUDA



ELÉGENZA





LES CLOWNS STÉTHOSCOPIES

- Améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés
- Contribuer à un changement de regard sur la maladie
- Améliorer la qualité de vie des personnes âgées accueillies en EHPAD
- Contribuer à un changement de regard sur la vieillesse



L'association

Depuis 1999, l'association « Les Clowns Stéthoscopes » intervient auprès des enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux- Pellegrin et à l'Hôpital Haut-Lévêque de Pessac. Au total, 12 clowns, comédiens professionnels formés à l'univers hospitalier se relaient chaque semaine et toute l'année auprès d'enfants de tout âge pour ensoleiller leur quotidien et celui de leurs parents

Notre mission

En tant que fabricant d'abri, notre mission principale est de favoriser la sécurité et la sérénité au bord des piscines. Ces valeurs, nous les partageons avec l'association des Clowns Stéthoscopes en étant leur partenaire. Nous souhaitons participer à apporter aux enfants hospitalisés de la joie et des rires.

Nous souhaitons que tous les enfants, même ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une piscine, puissent sourire et s'évader. Le plaisir de voir nos enfants heureux au bord de la piscine est au moins aussi agréable que le rire d'un enfant dans un moment délicat.

